

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)**

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний
№ 412/21 от 21.07.2023 г.

Наименование объекта: _

Администрация Токмовского сельского поселения Ковылкинского муниципального района, Республики Мордовия

Адрес объекта юридический: _

Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Токмово, ул. Новая, д.13

Адрес объекта фактический: _

Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Токмово, ул. Новая, д.13

Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Токмово, ул. Заречная

Заказчик: _

Администрация Токмовского сельского поселения Ковылкинского муниципального района, Республики Мордовия

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: _

заявление от 22.06.2023г вх.№13-20-21/584-2022, договор №2/000324 от 22.06.2023г

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: _

установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы требованиям раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: _

Экспертом по оценке соответствия врачом по общей гигиене Голышевым Николаем Ивановичем, сертификат специалиста №0152310537933 от 30 октября 2020г по специальности «Общая гигиена» (действителен в течение пяти лет)

Рассмотренные (представленные) документы: _

заявление от 22.06.2023г вх.№13-20-21/584-2022, договор №2/000324 от 22.06.2023г

Протоколы испытаний: № 3055 от 10.07.2023г № 3056 от 10.07.2023г

Протокол (Акт) отбора проб воды 06.07.2023г

Информация по отбору проб: _

Отбор проб проводился помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино»- Щукиной С.В. 06.07.2023г.

Информация по ИЛЦ: _

лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE33)

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты экспертизы):

Протокол испытаний № 3055 от 10.07.2023г.

Исследованная проба: вода из источника питьевого водоснабжения, отобранная из артезианской скважины № б/н по адресу :Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Токмово, ул. 40 Лет Октября , Администрации Токмовского сельского поселения, по микробиологическим показателям (общее микробное число составило-10-КОЕ/мл , при нормативе не более-50мл КОЕ, общие (обобщенные) колиформные бактерии КОЕ/100мл –не обнаружены , при нормативе в 100см³ КОЕ – отсутствие) соответствует требованиям таблице.3.5, раздела 3, СанПиН 1.2 3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол испытаний № 3056 от 10.07.2023г.

Исследованная проба: вода из источника питьевого водоснабжения, отобранная из артезианской скважины № 3310 по адресу :Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Токмово, ул. Заречная , Администрации Токмовского сельского поселения, по микробиологическим показателям (общее микробное число составило-9-КОЕ/мл , при нормативе не более-50мл КОЕ, общие (обобщенные) колиформные бактерии КОЕ/100мл –не обнаружены , при нормативе в 100см³ КОЕ – отсутствие) соответствует требованиям таблице.3.5, раздела 3, СанПиН 1.2 3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Специалист: _

Врач по общей гигиене

Дата проведения экспертизы: _



Н.И. Голышев

21.07.2023г

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а, Телефон (8342)-24-85-28

Реквизиты: ИНН / КПП 1326193021 / 132601001, ОГРН 1051326002727

Фактический адрес места осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия,
г. Ковылкино, ул. Западная, д.2,

Телефон (83453)-2-11-91 / 2-22-86, E-mail: egsnkov@moris.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации

О.В. Жидякина
О.В. Жидякина

«10» 07 2023

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3055 от 10.07.2023

1. Сведения о заказчике: Администрация Токмовского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия
2. Юридический адрес заказчика: Республика Мордовия, с. Токмово, ул. Новая, д. 13
Фактический адрес заказчика: Республика Мордовия, с. Токмово, ул. Новая, д. 13
3. Наименование образца испытаний (пробы): вода из источника питьевого водоснабжения
4. Место отбора: артезианская скважина на № (б/п)
Фактический адрес: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Токмово, ул. 40 лет Октября
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 06.07.2023 г 12:55
Ф.И.О., должность: Щукина С.В., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник T +4°C
Дата и время доставки: 06.07.2023 г 14:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: по заявлению 13-20-21/584-2023 от 22.06.2023 г, договор № 2/000324 от 22.06.2023 г
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 2.23.3055.д.

Протокол № 3055 распечатан 10.07.2023

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. За стадию отбора проб ИЛЦ ответственности не несет

Бактериологическая лаборатория
Микробиологические исследования:
Код образца (пробы) 2.23.3055 д. Регистрационный номер 116
Дата начала испытаний 06.07.2023, дата окончания испытаний 10.07.2023
Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/мл | 10 | КОЕ/ мл не более 50 | МУК 4.2.1018-2001 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100мл | не обнаружены | КОЕ/100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-2001 п.8.2 |

Средства измерений, испытательное оборудование

| Наименование, тип | Заводской номер | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|--------------------|-----------------|--|---------------|
| Термостат ЗЦ-1125М | 3220 | Ъ - 9100342 от 28.03.2023 | До 27.03.2024 |

Испытания проводил(и): фельдшер - лаборант А Доминв А.И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене КЗ Чванькова Г.В.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а, Телефон (8342)-24-85-28
Реквизиты: ИНН / КПП 1326193021 / 132601001, ОГРН 1051326002727
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия,
г. Ковылкино, ул. Западная, д.2,
Телефон (83453)-2-11-91 / 2-22-86, E-mail: cgsnkov@moris.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации

«10» 07 2023
МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3056 от 10.07.2023

1. Сведения о заказчике: Администрация Токмовского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия
2. Юридический адрес заказчика: Республика Мордовия, с. Токмово, ул. Новая, д. 13
Фактический адрес заказчика: Республика Мордовия, с. Токмово, ул. Новая, д. 13
3. Наименование образца испытаний (пробы): вода из источника питьевого водоснабжения
4. Место отбора: артскважина № 3310
Фактический адрес: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Токмово, ул. Заречная
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 06.07.2023 г 13:35
Ф.И.О., должность: Щукина С.В., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник T +4°C
Дата и время доставки: 06.07.2023 г 14:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: по заявлению 13-20-21/584-2023 от 22.06.2023 г. договор № 2/000324 от 22.06.2023 г
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
8. Код образца (пробы): 2.23.3056.д.

Протокол № 3056 распечатан 10.07.2023

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. За стадио отбора проб ИЛЦ ответственности не несет

Бактериологическая лаборатория
Микробиологические исследования:

Код образца (пробы) 2.23.3056 д. Регистрационный номер 117

Дата начала испытаний 06.07.2023, дата окончания испытаний 10.07.2023

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/мл | 9 | КОЕ/ мл не более 50 | МУК 4.2.1018-2001 п.8.1 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100мл | не обнаружены | КОЕ/100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-2001 п.8.2 |

Средства измерений, испытательное оборудование

| Наименование, тип | Заводской номер | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|--------------------|-----------------|--|---------------|
| Термостат ЗЦ-1125М | 3220 | Ъ - 9100342 от 28.03.2023 | До 27.03.2024 |

Испытания проводил(и): фельдшер - лаборант Д Домина А.И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене Г Чванькова Г.В.

Конец протокола.